

MESTO ŠAMORÍN
Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Číslo: 668/2017-03/SOcÚ
V Šamoríne, 4.5.2017

ROZHODNUTIE

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Spoločnosť **Slovak Telekom, a.s.**, IČO 35 763 469, sídlo **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **Nevitel, a.s.**, IČO 36 240 826, sídlo **Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda**, podala dňa 6.2.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**FTTH IBV SAMR Šamorín KBV Dunajská**“ v katastrálnom území **Šamorín** v intraviláne mesta. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

Začatie konania bolo oznámené dňa 21.3.2017 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na úradnej tabuli mesta Šamorín na dobu 15 dní.

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 1 stavebného zákona preskúmalo žiadosť stavebníka a podľa § 37 a 38 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky neboli vznesené.

Na podklade horeuvedeného mesto Šamorín vydáva v zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 ods. b) stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„FTTH IBV SAMR Šamorín KBV Dunajská“ v katastrálnom území Šamorín
v intraviláne mesta.

Územie stavby je určené trasou kábla na uliciach **Bratislavská, Čilistovská, Dunajská, Školská, Veterná, Hlavná, Gazdovský rad, Hviezdna, Hlboká**. (Pozri priloženú mapku).

Účelom výstavby je rozšírenie siete FTTH v meste Šamorín. Primárna časť siete bude ukončená v nových POdB. Sekundárna sieť sa bude napájať najmä na bytové domy a polyfunkčné budovy a v minimálnom množstve na rodinné domy. Zemný výkop povedie prevažne cez nespevnené plochy a zelené pásy, v malej miere v chodníkoch. Križovanie s chodníkmi je pretlakom. Miestne komunikácie sa podvrávajú. Projektovaná trasa nebude križovať cesty I., II. a III. triedy.

Jednotlivé inžinierske siete sa nebudú prekladať. **Križovanie a súbegy s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami sa vykonajú v zmysle STN 73 6005 (priestorová úprava vedení technického vybavenia)**, tiež sa dodržia normou predpísané odstupové vzdialenosti ako aj ochranné pásma.

Po ukončení zemných prác sa verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.

Na realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas mesta a nahradiť ich novými, plocha verejného priestranstva sa znovu zatrávni,
 - dodržať podmienky určené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov,
 - so vzniknutými odpadmi nakladať podľa platných predpisov,
 - po dokončení prác stavebník odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné zameranie trasy

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

Mesto Šamorín č. 1564/2017/RDVPB, zo dňa 06.04.2017

Mesto Šamorín v súvislosti s plánovanou výstavbou optickej prístupovej siete označenej ako „INS_FTTH_SAMR_Šamon'n_KBV_Dunajská" investora Slovák Telekom, a.s. v zastúpení spoločnosťou Nevitel, a.s. dáva súhlas na realizáciu investičného zámeru za dodržaní nasledovných podmienok:

1. Mesto Šamorín žiada, aby spoločnosť Slovak Telekom a.s. v dohľadnej dobe vykonala prieskum o záujem pripojenia vo všetkých lokalitách RD nášho mesta a v závislosti od toho predložila svoj investičný zámer aj v lokalitách RD, ktorý bude obsahovať technické riešenie a návrh harmonogramu realizácie investičného zámeru.
2. Spoločnosť Slovak Telekom a.s. časovo a priestorovo zosúladí realizáciu plánovaného investičného zámeru so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ktorá dňa 8.2.2017 oznámila mestu Samorín podobný investičný zámer a to z dôvodu, aby nedošlo k opätovnému rozkopaniu verejných priestorov mesta Samorín.
3. V rozšírenom projekte pre UR bude optická sieť v lokalitách RD primárne riešená v cestnej zeleni pod zemou a tam, kde to priestorové podmienky nedovolia, bude optická sieť riešená vo vzduchu výmenou jestvujúcich metalických káblov, pričom budú vymenené všetky jestvujúce stĺpy vzdušného vedenia na nové, resp. budú využité jestvujúce stĺpy verejného osvetlenia.
4. Vzdušné vedenie tia Gazdovskom rade bude preložené do zeme a v súvislosti s tým, investor predloží mestu na schválenie časový harmonogram na migráciu vzdušných vedení do zeme.
5. Časový *harmonogram* realizácie výstavby bude zosúladený s investičnými zámermi mesta na opravu a úpravu verejných priestorov, ciest a chodníkov a tiež aj so spoločnosťou ZSE, ktorá plánuje preloženie svojich vedení do zeme (aby nedošlo k opätovnému rozkopaniu verejných priestorov).
6. Do výkopovej jamy bude vo vybratých úsekoch priložená prázdna HDPE rúra pre mesto z dôvodu rozšírenia vlastnej optickej siete, ktorou sú prepojené verejné inštitúcie. Po predložení rozšíreného projektu pre UR mesto upresní, že v ktorých úsekoch žiada priložiť HDPE rúru.

Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor – Stanovisko RO č. SPFZ/2017/000860 zo dňa 03.01.2017

Súhlasí s umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. na vyššie uvedených pozemkoch podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

- stavebník na dotknutý pozemok/y SR'NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV, po dokončení stavby bude pozemok SPF/NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF/NV.
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s územným resp. stavebným konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. DS-fiS/P-2016 0187-002 zo dňa 09.12.2016

- ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší k vyššie uvedenému podaniu *nemá pripomienky*

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2017/002063-002 zo dňa 12.01.2017

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny *MOŽNÁ* za nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si *vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody - Mesto Šamorín* - podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu,
- pri výkopových prácach dbať na minimálnu možnú mieru poškodzovania koreňovej sústavy stromov a kríkov a minimalizovať nutný výrub stromov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-20J 6/018783-02 zo dňa 08.12.2016

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:

- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch
- zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/018952-002 zo dňa 13.12.2016

Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných podmienok:

- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 31 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- pri realizácii podzemných vedení dodržať ochranné pásmo jednotlivých inžinierskych vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia č. OU-DS-OKR-2016/018802-002 zo dňa 15.12.2016

- s vydaním územného rozhodnutia súhlasí

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-OCDPK-2017/012957, zo dňa 29.03.2017

- zemné práce v dotyku s cestou 1/63 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty,
- trasa bude vedená za cestným telesom, teleso cesty je v prietahu intravilánom mesta Šamorín ohraničené 0.5 m za obrubníkom cesty 1/63,
- počas prác musí byť rešpektované teleso cesty 1/63, práce žiadame vykonávať v maximálnej miere z priestoru mimo cestu 1/63,
- počas realizácie stavby nesmie byť premávka na ceste 1/63 žiadnym spôsobom obmedzovaná ani ohrozovaná, na ceste 1/63 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, zo dňa 18.10.2016

V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s..

Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem (viď. príloha č.2). Elektrické siete v záujmovom území sú zakreslené informatívne.

Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť v teréne pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a.s.. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.

Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo : 0800 111 567

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, zo dňa 16.02.2017

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN JUH Dunajská Streda, .14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Vytýčovanie podzemných vedení vykonáva Tím sieťových služieb VN a NN JUH, koordinátor p. Nagy 031/5573262 na základe písomnej objednávky. Pri križovaní a súbahu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., vykonávať výkopové práce so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN. Bez napojenia na distribučnú sieť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v Dunajskej Strede, č. 62111/2016, zo dňa 18.10.2016

- v prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili podzemné vedenie v správe nášho závodu.
- pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu.
- presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. (773 7318).
- pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia t.j. 1,5 m na obidve strany.
- v miestach križovania, resp. blízkom súbahu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov. Pred zásypom ryhy v miestach križovania s podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného prevádzkovateľa.

Slovenský plynárenský priemysel a.s., č. TD1373/NR/RC/2016 Neplyn, zo dňa 21.10 2016

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

- plynárenské zariadenie (technologický objekt): **STL plynovody, PN100 kPa a prípojky**, ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno** bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**
- orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska
- orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a **nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia** pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

Slovenský plynárenský priemysel a.s., č. TD/NS/0046/2017/Či, zo dňa 1.2.2017

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok uvedených v tomto vyjadrení

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, č. ASM - 77 - 2918/2016, zo dňa 2.12.2016

S ú h l a s í m e pri splnení nižšie uvedených podmienok:

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

- Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, č. ORHZ-DS1-1072/2016 zo dňa 02.12. 2016

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí bez pripomienok**

ORANGE SLOVENSKO a. s., č. BA-2964 / 2016, zo dňa 21.10.2016

- **nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a. s.**

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o.

Žiadame, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky :

1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dodržané investorom , tak ako spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. stanovuje v tomto vyjadrení v nasledujúcich bodoch,
2. Investor je povinný prekonzultovať harmonogram výkopových prác a vytyčovania sietí 1 mesiac pred zahájením prác a objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení minimálne 3 týždne vopred pred zahájením výkopových prác,
3. bezpodmienečne a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
4. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
5. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
6. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami,

PODĽA § 68 ZÁKONA Č. 351/2011 Z, Z. O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

1. Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby príslušného stavebného úradu alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby. 27a)
2. Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
3. V ochrannom pásme je zakázané
 - a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
 - b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb,
 - c) preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode a za podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhrádza stavebník, ak sa nedohodla inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia náklady na modernizáciu uhrádza podnik.(sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami!
7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou,
8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,

9. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,
10. žiadame, aby spoločnosti UPC ako účastníkovi konania navrhovateľ odovzdal presný zakres všetkých nimi uložených telekomunikačných zariadení (sietí),
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. ďalej požaduje možnosť pripokládky do trás v miestach , ktoré má v záujme riešiť , ak by bolo nutné znova robiť rozkopávku , čím by sa obmedzili občania na daných lokalitách. Kontak na zodpovedného pracovníka UPC 0904 509 671 mpetrle@upc.sk

Z uvedených dôvodov teda žiadame:

dodržať ust. zákona č. 610/2003 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC, toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok, od dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.

SWAN, a.s. – vyjadrenie č. SW-4281/2016 a SW-9281/2016 zo dňa 24.10.2016

- podzemné vedenia v správe a majetku spoločnosti SWAN, a.s. sa v záujmovom území **nenachádzajú**

SITEL s.r.o., Bratislava – zo dňa 27.02.2016

- **dôjde ku styku** s podzemnými telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti SITEL
- pred zahájením stavby zabezpečiť u spoločnosti SITEL vytýčenie PTZ v teréne
- dodržať ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení

O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa **26.10.2016**

- v záujmovom území **sa nenachádzajú** siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.

Mad Net a.s., č. **20161028** zo dňa **28.10.2016**

Prichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami spoločnosti MadNet a.s.

V prílohe sú orientačne zakreslené podzemné vedenia a zariadenia spoločnosti MadNet .a.s v záujmovej oblasti Vašej investície/stavby.

Pri styku žiadame:

- dodržať ochranné pásmo podľa § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. a dodržať STN 73 6005 pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať vytýčenie vedení v teréne

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, pozemkový a lesný odbor, č. OU-DS-PLO-2017/001157-002, zo dňa 17.01.2017

- žiadame dodržať ust. zákona NR SR číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „ zákon ").
- v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden rok (uloženie kábla do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať stanovisko tunajšieho úradu v zmysle § 18 zákona.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, č. **06958/2017/ÚVHR/02160** zo dňa **11.01.2017**

- **súhlasí**

Námietky účastníkov územného konania neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť **Slovak Telekom**, a.s., IČO **35 763 469**, sídlo **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **Nevitel**, a.s., IČO **36 240 826**, sídlo **Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda**, podala dňa 6.2.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**FTTH IBV SAMR Šamorín KBV Dunajská**“ v katastrálnom území **Šamorín** v intraviláne mesta. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.


Mesto Šamorín oznámilo verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 21.3.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a právnickým osobám vyvesením na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených príslušnými STN a vyhláškou č. 532/2002 Z.z.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do **15 dní** odo dňa doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.




Gabriel Bárdoš
primátor mesta Šamorín
v.z. **Ing. Vojtech Bajkay**
vedúci stavebného odboru SOcÚ v Šamoríne

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli mesta Šamorín.

Vyvesené: 05-05-2017

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Rozdeľovník:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - stavebník
2. NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda - zastúpenie
3. Ing. Katarína Kolenčiak, Dunajská 23, 931 01 Šamorín – zodpovedný projektant
4. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor Dunajská Streda, Kúpeľná 2, 929 01 Dunajská Streda
6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 02 Trnava
10. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
13. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
17. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
19. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
20. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava
22. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
23. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
24. MadNet a.s., Kúpeľná 3316, 932 04 Veľký Meder
25. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
26. Technická inšpekcia a. s., Mostná 66, P.O.BOX 29B, 949 01 Nitra
27. a/a

Vybavuje: Ing. Hana Podolinská t.č. 031/ 562 4741
Mestský úrad Šamorín
Spoločný obecný úrad – stavebný odbor
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín